

MMA/PA ANAMIX JUNIOR

Proteinerstatning til børn fra 1-10 år med methylmalonsyreæmi eller propionsyreæmi.

MMA/PA Anamix junior er en proteinerstatning i pulverform til tilberedning af drik til diætbehandling af methylmalonsyreæmi eller propionsyreæmi hos børn i alderen 1-10 år.

MMA/PA Anamix junior er en methionin-, threonin- og valinfri pulverbaseret blanding med lavt indhold af isoleucin, en balanceret blanding af andre essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrater, fedt, vitaminer, mineraler, sporstoffer og kostfibre. Produktet er beriget med den essentielle fedtsyre DHA (docosahexaensyre) og Nutricias kostfiberblanding mf6™.

Proteinerstatningen skal suppleres med den foreskrevne diæt, så behovet for naturligt protein, væske og andre næringsstoffer dækkes. MMA/PA Anamix junior er i neutral smag.

MMA/PA Anamix junior er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.



Smagsvarianter

Neutral smag.

Anvendelse

MMA/PA Anamix junior er en fødevarer til særlige medicinske formål, der anvendes som proteinerstatning i diætbehandling af methylmalonsyreæmi eller propionsyreæmi hos børn i alderen 1-10 år. Proteinerstatningen bør tages sammen med måltider, og den daglige indtagelse af **MMA/PA Anamix junior** bør fordeles over hele dagen. Måleskeen i dåsen svarer til 9 g.

Anbefalet fortynding og tilberedning

Forslag til opblanding:

1. **Bland 9 g** (1 måleske) med 50 ml koldt vand til en slutvolumen på 57 ml.
2. **Bland 18 g** (2 måleskeer) med 50 ml eller 100 ml koldt vand til en slutvolumen på hhv. 63 ml eller 114 ml.
3. **Bland 27 g** (3 måleskeer) med 100 ml koldt vand til en slutvolumen på 120 ml.
4. **Bland 36 g** (4 måleskeer) med 100 ml koldt vand til en slutvolumen på 126 ml.

Fremgangsmåde:

1. Vask hænder og brug rene redskaber.
2. Afmål den anbefalede mængde af pulver og vand i en beholder.
3. Forsegl beholderen og ryst indtil pulveret er helt opløst.
4. Efter tilberedning kan blandingen opbevares i køleskab højst 24 timer.
5. Rystes eller omrøres før servering.

I overgangen fra MMA/PA Anamix Infant eller et andet MMA/PA produkt til **MMA/PA Anamix junior** kan koncentrationen med fordel øges gradvist. Se eksempel nedenfor.

| MMA/PA Anamix junior | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|
| Fortynding kcal/ml | MMA/PA Anamix junior | Vand | Slutvolumen | Osmolalitet mOsm/kg | Osmolaritet mOsm/l |
| 0,6 | 18 g | 100 ml | 114 ml | 600 | 530 |
| 0,8 | 27 g | 100 ml | 120 ml | 910 | 760 |
| 1,0 | 36 g | 100 ml | 126 ml | 1200 | 970 |

Vigtigt

Doseringen af **MMA/PA Anamix junior** er individuel og skal altid besluttes i samråd med læge eller diætist.

Holdbarhed og opbevaring

Uåbnet produkt skal opbevares ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bedst før dato (dag-måned-år) er anført i bunden af dåsen. En åbnet dåse skal bruges inden for 2 uger.

MMA/PA Anamix junior indeholder pr. 10 g protein-ækvivalenter (svarende til 36 g pulver = 4 måleskeer):

- 132 kcal
- 10 g PE
- 4 g kostfibre
- 65 g DHA

Ingredienser

Tørret glucosesirup, kostfibre (oligofruktose, inulin, resistent stivelse, cellulose, arabisk gummi, sojapolysakkarider), raffinerede vegetabiliske olier (oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, mellemkædede triglycerider (palmekernerolie og/eller kokosolie), solsikkeolie), L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-alanin, dibasisk calciumphosphat, L-arginin, L-asparaginsyre, aroma, L-histidin, L-tyrosin, L-phenylalanin, L-serin, trikaliumcitrat, trinatriumcitrat, L-cystin, glycin, L-prolin, calciumchlorid, magnesiumhydrogenfosfat, maltodextrin, cholinbitartrat, L-tryptophan, tricalciumcitrat, emulgator (E472c, solsikkelecithin), encellet vegetabilisk olie rig på docosahexaensyre, L-ascorbinsyre, M-inositol, taurin, jernsulfat, L-karnitin, zinksulfat, DL- α -tocopherylacetat, calciumpantothemat, mangansulfat, nicotinamid, kobbersulfat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, retinylacetat, antioxidanter (E304, E306, E307), folsyre, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, chromchlorid, cholecalciferol, fyllokinon, D-biotin, cyanocobalamin.

Næringsindhold

| | | Pr. 100 g | Pr. 100 ml* |
|----------------------------|------|-------------|-------------|
| Energi | kJ | 1538 | 440 |
| | kcal | 367 | 105 |
| Fedt (30,7 E%) | g | 12,5 | 3,6 |
| - heraf mættede fedtsyrer | g | 2 | 0,57 |
| - enkeltumættede fedtsyrer | g | 8,2 | 2,3 |
| - flerumættede fedtsyrer | g | 1,8 | 0,51 |
| -- docosahexaensyre (DHA) | mg | 180 | 51,5 |
| Kulhydrat (32,7 E%) | g | 30 | 8,6 |
| - heraf sukkerarter | g | 3,1 | 3,2 |
| Kostfibre (6,1 E%) | g | 11,2 | 3,2 |
| Protein (30,5 E%) | g | 28 | 8 |
| Aminosyrer | g | | |
| L-alanin | g | 3,42 | 0,98 |
| L-arginin | g | 3,00 | 0,86 |
| L-asparaginsyre | g | 2,72 | 0,78 |
| L-cystein | g | 1,56 | 0,45 |
| L-glutamin | g | 3,61 | 1,00 |
| Glycin | g | 1,37 | 0,39 |
| L-histidin | g | 2,02 | 0,58 |
| L-isoleucin | g | <0,025 | 0 |
| L-leucin | g | 4,54 | 1,30 |
| L-lysin | g | 3,05 | 0,87 |
| L-methionin | g | Ikke tilsat | Ikke tilsat |
| L-phenylalanin | g | 1,99 | 0,57 |
| L-prolin | g | 1,37 | 0,39 |
| L-serin | g | 1,98 | 0,57 |
| L-threonin | g | Ikke tilsat | Ikke tilsat |
| L-tryptophan | g | 0,69 | 0,20 |
| L-tyrosin | g | 1,99 | 0,57 |
| L-valin | g | Ikke tilsat | Ikke tilsat |
| Salt | g | 0,96 | 0,22 |

Mineraler og sporstoffer

| | | | |
|-----------|---------------------------|-------------|------------|
| Natrium | mg (mmol) | 385 (16,7) | 110 (4,8) |
| Kalium | mg (mmol) | 613 (15,7) | 175 (4,5) |
| Chlorid | mg (mmol) | 560 (15,8) | 160 (4,5) |
| Calcium | mg (mmol) | 1348 (33,6) | 386 (9,6) |
| Fosfor | mg (PO ₄ mmol) | 885 (28,5) | 253 (8,2) |
| Magnesium | mg (mmol) | 154 (6,4) | 44,0 (1,8) |
| Jern | mg | 13,6 | 3,9 |
| Zink | mg | 6,6 | 1,9 |
| Kobber | µg | 780 | 220 |
| Mangan | mg | 1,3 | 0,36 |
| Molybdæn | µg | 35,0 | 10,0 |
| Selen | µg | 38,5 | 11,0 |
| Chrom | µg | 14,0 | 4,0 |
| Jod | µg | 174 | 49,8 |

Vitaminer

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------|------|
| Vitamin A | µg | 525 | 150 |
| Vitamin D | µg | 26,3 | 7,5 |
| Vitamin E | mg α -TE | 10,5 | 3,0 |
| Vitamin K | µg | 17,5 | 5,0 |
| Tiamin | mg | 0,91 | 0,26 |
| Riboflavin | mg | 0,91 | 0,26 |
| Niacin | mg NE | 14,0 | 4,0 |
| Pantotensyre | mg | 5,3 | 1,5 |
| Vitamin B ₆ | mg | 0,91 | 0,26 |
| Folinsyre | µg | 263 | 75,2 |
| Vitamin B ₁₂ | µg | 1,6 | 0,46 |
| Biotin | µg | 14,0 | 4,0 |
| Vitamin C | mg | 52,5 | 15,0 |

Andet

| | | | |
|------------|----|------|------|
| Kolin | mg | 280 | 80,1 |
| Inositol | mg | 70 | 20 |
| L-karnitin | mg | 24 | 6,9 |
| Taurin | mg | 64,1 | 18,3 |

*Ved opløsning på 28,6 % (36 g pulver + 100 ml vand)

VAREINFORMATION

| Produktnavn | Nutricia varenr. | Salgsenhed |
|----------------------|------------------|------------|
| MMA/PA Anamix junior | 89465 | 400 g dåse |